

## TourismusService Bruchhausen-Vilsen

Bahnhof 2  
27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel: 04252 930056  
Fax:

info@bruchhausen-vilsen.de  
[www.bruchhausen-vilsen.de](http://www.bruchhausen-vilsen.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 15. Dezember 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz für Menschen mit Behinderung](#), [Weg vom Parkplatz zur Tourist-Information](#)

#### Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Tourist-Information](#)

#### Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Gästeraum Tourist-Information](#)

#### Schalter

Zugehörige Modulbögen: [Tresen](#)

#### Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

### Parkplatz für Menschen mit Behinderung

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 500 cm.

Stellplatzlänge: 600 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz selbst ist aus Kopfsteinpflaster, der Weg ist neu und engfugig gepflastert.

## Eingangsbereich Tourist-Information

Eingangstür

Eingangstür Tourist-Information

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 225 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 193 cm.

Höhe der Türschwelle: 3 cm.

## Tresen

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 500 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 240 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 111 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 78 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Das Kassendisplay ist zwar groß und schwenkbar aber die Kasse steht im hinteren Bereich der Tourist-Information

## Gästeraum Tourist-Information

Tür

Zwischentür vom Flur zum Gästeraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 225 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 193 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 240 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

## Weg vom Parkplatz zur Tourist-Information

Breite des Weges: 112 cm

Länge des Weges: 15 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 220 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Anmerkungen für den Gast: Vor dem Eingang ist die lichte Breite zwischen dem Stein und dem Poller 220 cm